

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

FELINOX Spot-On para Gatos

ESPECIES: Felinos.

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene
Imidacloprid 10 g
Methoprene 9,6 g

ADMINISTRACIÓN: Uso externo.
Aplicar el producto a lo largo del cuello, entre la nuca y el comienzo del dorso, separando el pelo.


INDICACIONES:
Prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas. Ctenocephalides canis - Ctenocephalides felis.

PUPPY-CARE Shampoo de Belleza con Aloe Vera

ESPECIES: Caninos y Felinos.

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene
Aloe Vera 2 g
Lauril etoxi sulfato de sodio al 25 % 20 ml
Lauril sulfato de amonio al 30 % 5 ml
Carboximetilcelulosa al 5 % 3 ml
Alquilolamida 3 ml

ADMINISTRACIÓN: Uso externo. Listo para su uso.



LABORATORIO
ALQUIMIA S.A.

VADEMECUM



LABORATORIO
ALQUIMIA S.A.

Castro Barros 1435
(C.P. 2942) Baradero
Bs.As. - Argentina
Tel. (0054) 3329 - 483335

info@laboratorioalquimia.com.ar
ventas@laboratorioalquimia.com.ar
www.laboratorioalquimia.com.ar
www.facebook.com/LaboratoriosAlquimiaSA



GRANDES ANIMALES



CREMA CURABICHERAS ● Antimiásico de Acción Residual

FÓRMULA Cada 100 g contiene
CIPERMETRINA 0,25 g
CLORPIRIFOS 1,00 g

MODO DE EMPLEO:
Cubrir la zona a tratar.
ADMINISTRACIÓN:
Uso externo.

INDICACIONES:
Crema para el tratamiento y la cicatrización de heridas con miasis, de efecto residual.
PRESENTACIÓN:
Potes por 80 y 500 g.
SENASA Certificado N° 89884



ENROFLOXACINA INY. ● Antimicrobiano - Quimioterápico - Quinolonas

FÓRMULA Cada 100 ml contiene
ENROFLOXACINA 5 g

DOSIFICACIÓN:
1 ml cada 10 kg de peso cada 24 horas de 3 a 5 días.
ADMINISTRACIÓN:
Inyectable subcutáneo o intramuscular.

INDICACIONES:
Infecciones agudas o crónicas producidas por bacterias Gram Positivas, Negativas o Mycoplasma en aparatos respiratorio, digestivo, urinario, piel y conducto auditivo externo.
PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla por 20 y 100 ml.
SENASA Certificado N° 07-001



HEPAN INYECTABLE ● Protector Hepático - Desintoxicante

FÓRMULA Cada 100 ml contiene
ÁCIDO TIÓCTICO 500 mg

DOSIFICACIÓN:
Bovinos: 10 ml cada 50 kg de peso por día.
Ovinos y Porcinos: 5 ml cada 50 kg de peso por día.
Caninos y Felinos: 2 a 3 ml por día.
ADMINISTRACIÓN:
Inyectable subcutáneo, intramuscular o endovenoso.

INDICACIONES:
Insuficiencia hepática, intoxicaciones en general. Esteatosis hepática. Coadyuvante en procesos que comprometan la función hepática. Alteraciones digestivas. Post operatorios. Dermatitis. Alteraciones de los valores séricos de bilirrubina y GOT. Anorexia. Stress. Como preventivo en animales en entrenamiento. Coadyuvante en anemias, mialgias, neuralgias, desnutrición, estados anafilácticos, estados de fatiga, prurito, hiperqueratosis, dispepsias, cirrosis.
PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla por 50 ml.
SENASA Certificado N° 06-341



IODURO DE SODIO 50 ● Antimicótico Resolutivo

FÓRMULA Cada 100 ml contiene
IODURO de SODIO 50 g

DOSIFICACIÓN:
Bovinos Adultos: 50 ml.
Ovinos y Porcinos: 5 ml.
Caninos: 0,5 a 1 ml.
ADMINISTRACIÓN:
Inyectable endovenoso lento.

INDICACIONES:
Tratamiento de Actinomicosis, Actinobacilosis, infecciones crónicas en general, expectorante bronquial, lactifugo y activante de la absorción de hematomas y exudados inflamatorios.
PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla por 50 ml.
SENASA Certificado N° 86281



NEOCARBOSUL INY. ● Antimicrobiano - Quimioterápico - Quinolonas

FÓRMULA Cada 100 ml contiene
ENROFLOXACINA 5 g
LOPERAMIDA 0,04 g

DOSIFICACIÓN:
1 ml cada 10 kg de peso cada 24 horas durante 3 días. En patologías más severas (por ejemplo salmonelosis) duplicar la dosis y extender el tratamiento a 5 días.
ADMINISTRACIÓN:
Inyectable subcutáneo o intramuscular.

INDICACIONES:
Diarreas agudas por procesos infecciosos o irritativos del tracto gastrointestinal.
PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla por 20 y 100 ml.
SENASA Certificado N° 06-135



NEOCARBOSUL ● Antidiarreico Coccidiostático

FÓRMULA Cada 100 ml contiene
NEOMICINA SULFATO 450 mg
SULFAMERAZINA 500 mg
SULFAMETAZINA SÓDICA 400 mg
FTALILSULFATIAZOL 750 mg
CARBÓN VEGETAL 1500 mg
CAOLÍN COLOIDAL 4000 mg

DOSIFICACIÓN:
Pequeños Animales: 1 ml cada kg de peso.
Grandes Animales: 50 ml cada 100 kg de peso.
Aves y Conejos: 10 ml cada 2 litros de agua de bebida.
ADMINISTRACIÓN:
Vía oral.

INDICACIONES:
Potente asociación Antibiótico-Quimioterápica de amplio espectro, de elección en toda terapia entérica por vía oral, actúa tanto en la luz como en la pared de todo el tracto gastrointestinal.
PRESENTACIÓN:
Frasco por 100, 500 y 1000 ml.
SENASA Certificado N° 87038



NEOCARBOSUL 2000 ● Antidiarreico Coccidiostático

FÓRMULA Cada comp. de 2000 mg contiene
NEOMICINA SULFATO 90 mg
SULFAMERAZINA 100 mg
SULFAMETAZINA SÓDICA 80 mg
FTALILSULFATIAZOL 150 mg
CARBÓN VEGETAL 300 mg
CAOLÍN COLOIDAL 760 mg

DOSIFICACIÓN:
Un comp. por día cada 25 kg de peso.
ADMINISTRACIÓN:
Vía oral.

INDICACIONES:
Sencilla administración y rápido efecto. Facilita en gran manera la terapéutica y control de afecciones gastroentéricas en criaderos y guacheras.
PRESENTACIÓN:
Pastillero con 50 comprimidos.
SENASA Certificado N° 07-002

DOXIBIOTIC

Antimicrobiano - Antibiótico - Tetraciclina

INDICACIONES:
Infecciones agudas o crónicas producidas por bacterias Gram positivas, Gram negativas, en aparato respiratorio, digestivo, génito urinario, piel y otro tipo de procesos infecciosos ocasionados por los microorganismos susceptibles a la doxiciclina, tales como:

Ehrlichia canis
Chlamydia psittaci
Listeria monocyt.
Brucella canis
Pasteurella
Mycoplasmataceae
Anaplasma spp
Rickettsia spp.
Giardia lamblia
Trichomonas spp.
Actinomyces spp.
Corynebacterium spp

Rickettsia spp
Actinomyces spp
Nocardia
Bartonella
Shigella
Coxiella brunetti
Ehrlichia spp.
Wolbachia spp
Leishmania major
Toxoplasma gondii
Fusobacterium spp
Leptospira spp

Haemobartonella felis
Bacillus anthracis
Bordetella spp
Haemophilus
Yersinia spp
Chlamydiales
Neorickettsia spp.
Entamoeba histolytica
Plasmodium falciparum
Bacillus spp.
Erysipelothrix rhusiopathiae
Clostridium perfringens tetani

ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN: Dosificación curativa.

Caninos:

Uso general: 3 a 5 mg/kg cada 12 horas durante 7 a 14 días.
Ehrlichiosis: 5 a 10 mg/kg cada 12 horas durante 7 a 10 días.
Toxoplasmosis: 5 a 10 mg/kg cada 12 horas durante 28 días.
Enfermedad de Lyme: 10 mg/kg cada 24 horas durante 21 a 28 días.
Leptospirosis: 5 a 10 mg/kg cada 12 horas durante 14 días.

Felinos: (No administrar en seco, dar siempre 5 a 6 ml de agua después de la toma).

Uso general: 5 mg/kg cada 12 horas durante el tiempo estimado por el profesional actuante.
Hemoplasmosis: 10 mg/kg cada 12 a 24 horas durante el tiempo estimado por el profesional actuante.
Ehrlichiosis: 5 mg/kg cada 12 horas durante 21 días.
Toxoplasmosis: 5 a 10 mg/kg cada 12 horas durante 28 días.
Micoplasmosis: 5 a 10 mg/kg cada 24 horas durante 14 días.
Bartonelosis: 50 mg dosis total cada 12 horas durante 14 a 28 días.

PRESENTACIÓN:

Pastilleros por 100 comprimidos

SENASA Certificado N° 17-145

● 25 mg

FÓRMULA Cada comp. de 250 mg contiene
DOXICICLINA HICLATO 25 mg

● 50 mg

FÓRMULA Cada comp. de 500 mg contiene
DOXICICLINA HICLATO 50 mg

● 100 mg

FÓRMULA Cada comp. de 1.000 mg contiene
DOXICICLINA HICLATO 100 mg



Línea V8



V8 Energizante - Potenciador - Tonificante

FÓRMULA Cada comp. de 800 mg contiene

TIAMINA CLORHIDRATO (VIT B1)	9,6 mg
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VIT B6)	2,4 mg
CIANOCOBALAMINA (VIT B12)	40 µg
ÁCIDO PANGÁMICO (VIT B15)	0,8 mg
NICOTINAMIDA (VIT PP)	2,4 mg
PANTOTENATO de CALCIO	1,6 mg
CLOROBUTANOL	0,4 mg

DOSIFICACIÓN:
Caninos y Felinos: 1 comp. cada 10 kg de peso por día.
Palomas y Pájaros: 1 comp. por litro de agua por día.
Gallos: 1/4 comp. por día.
ADMINISTRACIÓN:
Vía Oral.

INDICACIONES:
Complejo vitamínico B, indicado especialmente para animales sometidos a esfuerzo por entrenamiento o recuperación de animales en convalecencia de dolencias en general.
PRESENTACIÓN:
Caja con 10 blisters por 10 comprimidos.
SENASA Certificado N° 93360

V8-MAX Complemento Dietario

FÓRMULA Cada 100 ml contiene

TIAMINA CLORHIDRATO (VIT B1)	480 mg
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VIT B6)	120 mg
CIANOCOBALAMINA (VIT B12)	2 mg
ÁCIDO PANGÁMICO (VIT B15)	40 mg
NICOTINAMIDA (VIT PP)	120 mg
COLECALCIFEROL (VIT D3)	25.000 U.I.

DOSIFICACIÓN:
Caninos: Se sugiere suministrar diariamente con el alimento a razón de 2 ml cada 10 kg de peso, durante dos a cuatro semanas, según la evolución del animal tratado, pudiendo prolongarse de acuerdo al criterio del profesional actuante.
ADMINISTRACIÓN:
Vía Oral.

INDICACIONES:
Tratamiento coadyuvante en casos de debilidad, anorexia, pérdida de peso, caquexia; en casos de convalecencia de traumas óseos o musculares, cirugía; en animales en los que se quiere incrementar la potencia y vitalidad.
PRESENTACIÓN:
Frascos por 100, 250 y 500 ml
SENASA Certificado N° 17-134

V8-STANO Promotor de Crecimiento - Anabólico

FÓRMULA Cada 100 ml contiene

ESTANOZOLOL	50 mg
TIAMINA CLORHIDRATO (VIT B1)	480 mg
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VIT B6)	120 mg
CIANOCOBALAMINA (VIT B12)	2 mg
ÁCIDO PANGÁMICO (VIT B15)	40 mg
NICOTINAMIDA (VIT PP)	120 mg
COLECALCIFEROL (VIT D3)	25.000 U.I.

DOSIFICACIÓN:
Caninos: Se sugiere suministrar diariamente con el alimento a razón de 2 ml cada 10 kg de peso, durante dos a cuatro semanas, según la evolución del animal tratado, pudiendo prolongarse de acuerdo al criterio del profesional actuante.
ADMINISTRACIÓN:
Vía Oral.

INDICACIONES:
Se recomienda su uso en animales en los que se quiere incrementar el apetito, por padecer de debilidad, anorexia, pérdida de peso, caquexia; en casos de convalecencia de traumas óseos o musculares, cirugía, anemia; en animales en los que se quiere incrementar la potencia y vitalidad.
PRESENTACIÓN:
Frascos por 100 y 250 ml
SENASA Certificado N° 17-128



OXITETRACICLINA SOLUBLE 5,5 % Antimicrobiano - Antibiótico - Tetraciclina

FÓRMULA Cada 100 g contiene

OXITETRACICLINA CLORHIDRATO	5,5 g
-----------------------------	-------

DOSIFICACIÓN:
Aves y Porcinos: 10 g cada 4 litros de agua de bebida o cada 2 kg de ración durante 5 días.
Terberos y Corderos: 10 g cada 50 kpV por día durante 4-5 días.
Piñeros: 20 g cada 4 litros de agua de bebida o cada 2 kg de ración durante 4-5 días.
Duración máxima del producto después de su preparación para agua o ración: un día.

INDICACIONES:
Enteritis infecciosa, salmonelosis, E.C.R. y enfermedades respiratorias asociadas a microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina en aves y cerdos. Colibacilosis, diarrea blanca, enteritis y neumonías en terneros y corderos. Enteritis e infecciones respiratorias en animales de peletería.
PRESENTACIÓN:
Potes por 150 y 750 g.
SENASA Certificado N° 06-347



LEVAN - TC Calcificante para Vaca Caída

FÓRMULA Cada 100 ml contiene

CLORURO de CALCIO	4000 mg
LACTATO de CALCIO	500 mg
LEVULINATO de CALCIO	500 mg
HIPOFOSFITO de CALCIO	750 mg

DOSIFICACIÓN:
Casos agudos: 200 a 500 ml E-V lento.
Preventiva: 10 a 30 ml S-C o I-M.
Caninos: 0,5 a 1 ml.
ADMINISTRACIÓN:
Inyectable subcutáneo, intramuscular o endovenoso lento.

INDICACIONES:
Terapia normalizadora de la calcemia, proporciona rápida resolución en los casos de hipocalcemia (especialmente en vacas caídas), eclampsia y acetonemia en Bovinos.
PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla por 500 ml.
SENASA Certificado N° 06-342



PIPERACINA ALQUIMIA Ascaricida Soluble

FÓRMULA Cada 100 g contiene

DICLORHIDRATO de PIPERACINA	99,7 g
Excipientes	0,3 g

DOSIFICACIÓN:
Incorporar en el agua de bebida:
25 mg cada 1 kg de peso para Conejos.
25 g cada 100 kg de peso para Equinos.
2 g cada 10 kg de peso para Cerdos.
65 mg cada 1 kg de peso para Aves.
Incorporar en la ración:
25 g cada 10 kg para Aves y Conejos.
ADMINISTRACIÓN:
Vía oral.

INDICACIONES:
Combate el parasitismo por Nematodos: Áscaris en cerdos, Ascaridia Galli y Heterakis Gallinae en aves, administrándolo tanto en el agua como en la ración.
PRESENTACIÓN:
Sobres por 50 g y potes por 100 g.
SENASA Certificado N° 06-414



POLIMAGNESIO Estimulante - Normalizador - Mineralizante

FÓRMULA Cada 100 ml contiene

CLORURO de MAGNESIO	150 mg
SULFATO de MAGNESIO	100 mg
IODURO de MAGNESIO	7,5 µg
BROMURO de MAGNESIO	15 µg
CARBONATO de MAGNESIO	15 µg
FOSFATO de MAGNESIO	15 µg
FLUORURO de MAGNESIO	15 µg
CLORURO de CALCIO	250 mg
SULFATO de COBRE	50 mg
SULFATO de HIERRO	60 mg
IODURO de SODIO	50 mg
CLORURO de SODIO	50 mg
BICARBONATO de SODIO	30 mg
ÁCIDO FÉNICO	0,5 ml

DOSIFICACIÓN:
Terneros: 5 a 10 ml.
Bovinos Adultos: 10 a 20 ml.
Bovinos en Lactación: 15 a 30 ml.
Ovinos y Porcinos: 1 ml cada 20 kpV.
Caninos y Felinos: 1 a 3 ml.
ADMINISTRACIÓN:
Inyectable subcutáneo.
Agítese antes de usar.

INDICACIONES:
Prevención y tratamiento de hipocalcemia, hipomagnesemia, fiebre de leche, tetania de los avenales, fiebre del transporte, raquitismo, osteomalacia, alopecias y estados carenciales en general derivados de alteraciones de la absorción gastrointestinal. Como activante de la asimilación permite el aprovechamiento de los pastos duros, raciones de alto contenido de celulosa y pastos aguachentos con elevado tenor proteico que provoca trastornos ruminales, notándose una gran disminución de los casos de timpanismo.
POLIMAGNESIO es un poderoso estimulante del crecimiento y la reposición de los tejidos por su acción directa sobre el metabolismo, aumentando la ganancia de peso en cualquiera de las etapas del desarrollo del animal.
PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla por 250 ml.
SENASA Certificado N° 85344

MOSCASIN POUR-ON Antiparasitario externo de efecto residual



MÁXIMA EFECTIVIDAD

FÓRMULA Cada 100 ml contiene

DECAMETRINA	750 mg
-------------	--------

(2,2 dimetil - 3) (2,2 dibromovinil) (ciclopropil carboxilato de alfa-clano-metatenoxibencilo)

INDICACIONES:
Infestaciones por Mosca de los cuernos, Piojos y Ura.

DOSIFICACIÓN:
Como repelente de insectos en Bovinos y Equinos, aplicar 10 ml por animal. Como piojicida aplicar 10 ml cada 100 k.p.v. para todas las especies indicadas.

PRESENTACIÓN:
Frascos por 250 ml, Pour-On por 1000 ml y Bidón por 3.500 ml.

SENASA Certificado N° 93183



PEQUEÑOS ANIMALES



ANUBISIN ● Antiparasitario Interno

FÓRMULA Cada 100 ml contiene
PIPERACINA 20 g
LEVAMISOL CLORHIDRATO 2 g

DOSIFICACIÓN:
10 gotas por kg de peso.
ADMINISTRACIÓN:
Vía oral.

INDICACIONES:
Antiparasitario de amplio espectro, elimina por completo Ascaris, Estróngilos, Trichuris y Ancylostomas. Administrar a partir de los 30 días de vida.
PRESENTACIÓN:
Frasco gotero por 10 y 20 ml.
SENASA Certificado N° 89306



ANUBISIN PLUS 5 KG ● Antiparasitario Interno

FÓRMULA Cada comp. de 600 mg contiene
LEVAMISOL 40 mg
NICLOSAMIDA 333 mg

DOSIFICACIÓN:
1 comprimido cada 5 kg de peso en una sola administración.
ADMINISTRACIÓN:
Vía oral.

INDICACIONES:
Tenicida y antihelmíntico eficaz sobre formas jóvenes y adultas de parásitos gastrointestinales y pulmonares. Indicado contra Anquilostomas, Estróngilos, Áscaris, Trichuris, Dipilidium Caninum, Echinococcus Granulosus y Tenias Hidatígena, Pisciformis y Ovis.
PRESENTACIÓN:
Cajas con 1 o 10 blisters por 10 comprimidos.
SENASA Certificado N° 93245



ANUBISIN PLUS 10 KG ● Antiparasitario Interno

FÓRMULA Cada comp. de 1200 mg contiene
LEVAMISOL 80 mg
NICLOSAMIDA 666 mg

DOSIFICACIÓN:
1 comprimido cada 10 kg de peso en una sola administración.
ADMINISTRACIÓN:
Vía oral.

INDICACIONES:
Tenicida y antihelmíntico eficaz sobre formas jóvenes y adultas de parásitos gastrointestinales y pulmonares. Indicado contra Anquilostomas, Estróngilos, Áscaris, Trichuris, Dipilidium Caninum, Echinococcus Granulosus y Tenias Hidatígena, Pisciformis y Ovis.
PRESENTACIÓN:
Cajas con 1 u 8 blisters por 10 comprimidos.
SENASA Certificado N° 06-119



CIPERFOS ● Antiparasitario Externo de Efecto Residual

FÓRMULA Cada 100 ml contiene
CIPERMETRINA 1 g
CLORPIRIFOS 4 g

DOSIFICACIÓN:
Preparación de baño: 10 ml por litro de agua.
Instalaciones, cucas y viviendas: 5 ml por litro de agua.
ADMINISTRACIÓN:
Uso externo.

INDICACIONES:
Preventivo y curativo de infestaciones por pulgas, garrapatas, piojos y sarna. Probada eficacia y muy baja toxicidad, combate totalmente por volteo y acción residual tanto sobre el animal como en instalaciones.
PRESENTACIÓN:
Frascos por 50, 100, 250 y 500 ml, y Bidón por 5 litros.
SENASA Certificado N° 89231



CICATRISAN ● Cicatrizante Bactericida

FÓRMULA Cada 100 g contiene
VITAMINA A 200.000 UI
VITAMINA D 200.000 UI
CLORURO de BENZALCONIO 400 mg
ÓXIDO de ZINC 5000 mg

MODO DE EMPLEO:
Cubrir diariamente la zona a tratar.
ADMINISTRACIÓN:
Uso externo.

INDICACIONES:
Tratamiento de heridas superficiales, quirúrgicas, picaduras de insectos, úlceras, erosiones, escoriaciones, eccemas, llagas, quemaduras, dermatosis, contusiones.
PRESENTACIÓN:
Potes por 80 g.
SENASA Certificado N° 06-137



CREMA PUNTAOREJA ● Cicatrizante y Repelente de Insectos

FÓRMULA Cada 100 g contiene
CIPERMETRINA 250 mg
CLORPIRIFOS 1000 mg
VITAMINA A 200.000 UI
CLORURO de BENZALCONIO 400 mg

MODO DE EMPLEO:
Cubrir diariamente la zona a tratar.
ADMINISTRACIÓN:
Uso externo.

INDICACIONES:
Repelente de Insectos. Tratamiento de heridas traumáticas o quirúrgicas (corte de orejas).
PRESENTACIÓN:
Potes por 80 g.
SENASA Certificado N° 06-420



ENROFLOXACINA COMPRIMIDOS ● Antibiótico de Amplio Espectro

FÓRMULA Cada comp. de 250 mg contiene
ENROFLOXACINA 50 mg

DOSIFICACIÓN:
1 comp. cada 10 kg de peso dos veces al día, durante 3 a 5 días.
ADMINISTRACIÓN:
Vía Oral.

INDICACIONES:
Infecciones agudas o crónicas producidas por bacterias Gram Positivas, Negativas o Mycoplasma en aparatos respiratorio, digestivo, urinario, piel y conducto auditivo externo.
PRESENTACIÓN:
Caja con 60 comprimidos en blisters.
SENASA Certificado N° 06-136



HEPAN COMPRIMIDOS ● Protector Hepático - Desintoxicante

FÓRMULA Cada comp. de 200 mg contiene
ÁCIDO TIÓCTICO 5 mg

DOSIFICACIÓN:
Caninos y Felinos: 1 comp. 2 veces al día cada 10 kg de peso.
ADMINISTRACIÓN:
Vía oral.

INDICACIONES:
Insuficiencia hepática, intoxicaciones en general. Esteatosis hepática. Alteraciones digestivas. Post operatorios. Dermatitis. Alteraciones de los valores séricos de bilirrubina y GOT. Anorexia. Stress. Como preventivo en animales en entrenamiento. Coadyuvante en anemias, mialgias, neuralgias, convalecencias, desnutrición, estados anafilácticos, estados de fatiga, prurito, hiperqueratosis, dispepsias, cirrosis.
PRESENTACIÓN:
Caja con 60 y 200 comprimidos en blisters.
SENASA Certificado N° 06-338



PUL - GAR ● Pulgicida Garrapaticida Pour On

FÓRMULA Cada 1 ml contiene
CIPERMETRINA 25 mg
CLORPIRIFOS 250 mg

MODO DE EMPLEO:
Verter 1 gota por kg de peso sobre el lomo del animal.
ADMINISTRACIÓN:
Uso externo.

INDICACIONES:
Antiparasitario Externo Pour On para Caninos, con vehículo oleoso. Posee gran poder de volteo y control de reinfestaciones por su poder residual.
PRESENTACIÓN:
Frasco gotero por 5 ml.
SENASA Certificado N° 93320



SIN - CEL ● Progestágeno Inyectable

FÓRMULA Cada 1ml contiene
ACETATO de MEDROXIPROGESTERONA MICRONIZADA 50 mg

DOSIFICACIÓN:
Perras grandes: 1 ml.
Perras chicas y Gatas: 0,5 ml.
ADMINISTRACIÓN:
Inyectable subcutáneo.

INDICACIONES:
Terapia hormonal para controlar el estro y alteraciones sexuales o de conducta derivadas de endocrinopatías.
PRESENTACIÓN:
Frascos ampolla por 1 y 10 ml.
SENASA Certificado N° 93222

GLUCONDRIN ● Condroprotector

Protección Natural
Contra el Desgaste Articular



FÓRMULA: Cada comp. de 1 g contiene
GLUCOSAMINA 100 mg
CONDROITIN SULFATO 100 mg
METILSULFONILMETANO 250 mg
MANGANESO SULFATO 10 mg

INDICACIONES: Terapéutica fisiológica del cartilago para animales en crecimiento y adultos. Tratamiento de Artrosis, Osteoartritis, Coxartrosis, Espondiloartrosis. Procesos osteodistróficos durante el crecimiento y desarrollo. Sinovitis no infecciosas, lesiones ligamentosas. Convalecencia de patologías tendinosas y ligamentosas, fracturas óseas y cartilaginosas. Procesos de degradación del cartilago. Tratamiento de los efectos secundarios de la displasia de cadera en perros y gatos.

DOSIFICACIÓN:
Caninos: 1 Comprimido cada 10 kg de peso por día.
Felinos: ¼ Comprimido cada 2,5 kg de peso por día.

ADMINISTRACIÓN: Vía Oral.

PRESENTACIÓN: Pastilleros por 100 y 200 comprimidos.

SENASA Certificado N° 14-121

CIPERFOS-IP MAX ● Pipeta Pulgicida - Repelente de insectos



FÓRMULA Cada 100 ml contiene
PERMETRINA 40,0 g
IMIDACLOPRID 8,0 g
BUTÓXIDO de PIPERONILO 3,0 g

INDICACIONES: Antiparasitario externo para la prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas en caninos.

DOSIFICACIÓN:
Caninos: Aplicar el contenido total del envase a lo largo del cuello, entre la nuca y el comienzo del dorso, separando el pelo.

ADMINISTRACIÓN: Uso externo.

PRESENTACIÓN: Pipetas spot-on para perros de 2 a 5 kg, de 6 a 10 kg, de 11 a 20 kg, de 21 a 40 kg y de 41 a 60 kg.

SENASA Certificado N° 14-059